



¿PORQUE ELEGIR ARO?

LOS TRES PUNTOS DE ARO

CALIDAD

- +30% DE PLOMO (Prueba su peso)
- +50% DE ESTAÑO (+ durabilidad + amperaje)
- +% DE ALUMINIO (+ resistencia a la vibración)
- 15 meses de garantía
- 100% Libre de mantenimiento

EXPERIENCIA

- Fabricadas en el estado Lara
- Planta diseñada con altos estándares
(Asesores internacional y nacional)
- +2 años produciendo y vendiendo
en la región centrooccidental
- +25 años de experiencia de nuestro equipo técnico

COMPETITIVIDAD

- Marca con los CCA medido más alto
- Precio + 30% por debajo
- CCA + 25% por encima de la competencia
- Aprendimos de Duracell y Hankook en estándares



MODELOS COMERCIALIZADOS

24-1100	42-900
24R-1100	42R-900
99R-700	

PRÓXIMOS MODELOS

Grupo 22
Grupo 27
Grupo 31



(424) 546.48.77 arogroupbattery

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL


ARO
BATTERIES

**LÍNEA
AUTOMOTRIZ**
BATERÍA MODELO
99R-700
LIBRES DE MANTENIMIENTO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ALEACIÓN DE PLOMO, ANTIMONIO, SELENIO, ESTAÑO Y ARSÉNICO.
- MEJORA DE SOLDADURA ENTRE CELDAS.

VERSIÓN MEJORADA:

- + 30% DE PLOMO
- + 50% DE ESTAÑO

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
CONTROL DE PROCESOS

BENEFICIOS:

- + VIDA ÚTIL
- CORROSIÓN DE LAS REJILLAS



**Polaridad
(LayOut)**
(-+)



**Poste(Borne):
Poste
Estándar (A1)**



Voltaje
12,95

RC (min):	65
HCA +27 °C (Amp):	650
CA Teórico 0°C:	490
CCA:	390
Largo (L) (cm):	20 (cm)
Ancho (W) (cm):	16,5 (cm)
Alto (H) (cm):	17 (cm)
Peso (KG):	12,10

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL



☎ (424) 546.48.77 🌐📷 arogroupbattery

ARO
BATTERIES

**LÍNEA
AUTOMOTRIZ**

BATERÍA MODELO

42-900
LIBRES DE MANTENIMIENTO
**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

 ALEACIÓN DE PLOMO
ESTAÑO, ALUMINIO Y CALCIO

VERSIÓN MEJORADA:
+ 30% DE PLOMO
+ 50% DE ESTAÑO

ALEACIÓN DE ALUMINIO

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

CONTROL DE PROCESOS

BENEFICIOS:
+ VIDA ÚTIL
- CORROSIÓN DE LAS REJILLAS

**Polaridad
(LayOut)
(+ -)**

**Poste(Borne):
Poste
Estándar (A1)**

Voltaje: 12 V
RC (min): 80

HCA +27 °C (Amp): 900

CA Teórico 0°C: 625

Largo (L) (cm): 17 (cm)

Ancho (W) (cm): 24 (cm)

Alto (H) (cm): 16,5 (cm)

Peso (KG): 14,10

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL


☎ (424) 546.48.77 🌐📷 arogroupbattery


ARO
BATTERIES

**LÍNEA
AUTOMOTRIZ**
BATERÍA MODELO
42R-900
LIBRES DE MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALEACIÓN DE PLOMO
ESTAÑO, ALUMINIO Y CALCIO

VERSIÓN MEJORADA:

+ 30% DE PLOMO

+ 50% DE ESTAÑO

ALEACIÓN DE ALUMINIO
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
CONTROL DE PROCESOS

BENEFICIOS:

- + VIDA ÚTIL
- CORROSIÓN DE LAS REJILLAS



**Polaridad
(LayOut)
(- +)**



**Poste(Borne):
Poste
Estándar (A1)**



Voltaje: 12 V

RC (min): 80

HCA +27 °C (Amp): 900

CA Teórico 0°C: 625

Largo (L) (cm): 17 (cm)

Ancho (W) (cm): 24 (cm)

Alto (H) (cm): 16,5 (cm)

Peso (KG): 14,10

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL



☎ (424) 546.48.77 🌐📷 arogroupbattery


AROF
BATTERIES

**LÍNEA
AUTOMOTRIZ**
BATERÍA MODELO
24R-1100
LIBRES DE MANTENIMIENTO
**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

ALEACIÓN DE PLOMO
ESTAÑO, ALUMINIO Y CALCIO

VERSIÓN MEJORADA:

+ 30% DE PLOMO

+ 50% DE ESTAÑO

ALEACIÓN DE ALUMINIO
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
CONTROL DE PROCESOS

BENEFICIOS:

- + VIDA ÚTIL
- CORROSIÓN DE LAS REJILLAS



**Polaridad
(LayOut)**
(- +)



**Poste(Borne):
Poste
Estándar (A1)**



**Capacidad
Nominal
(Ah): 75**

RC (min): 100

HCA +27 °C (Amp): 1100

CA Teórico 0°C: 750

Largo (L) (cm): 25,5 (cm)

Ancho (W) (cm): 17,0 (cm)

Alto (H) (cm): 21,2 (cm)

Peso (KG): 19,59

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL



(424) 546.48.77 arogroupbattery

ARO
BATTERIES

**LÍNEA
AUTOMOTRIZ**
BATERÍA MODELO
24-1100
LIBRES DE MANTENIMIENTO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALEACIÓN DE PLOMO
ESTAÑO, ALUMINIO Y CALCIO

VERSIÓN MEJORADA:

+ 30% DE PLOMO

+ 50% DE ESTAÑO

ALEACIÓN DE ALUMINIO
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
CONTROL DE PROCESOS

BENEFICIOS:

- + VIDA ÚTIL**
- CORROSIÓN DE LAS REJILLAS**



**Polaridad
(LayOut)
(-+)**



**Poste(Borne):
Poste
Estándar (A1)**



**Capacidad
Nominal
(Ah): 75**

RC (min): 100

HCA +27 °C (Amp): 1100

CA Teórico 0°C: 750

Largo (L) (cm): 25,5 (cm)

Ancho (W) (cm): 17,0 (cm)

Alto (H) (cm): 21,2 (cm)

Peso (KG): 19,59

SOMOS FABRICANTES DE CATEGORÍA MUNDIAL



☎ (424) 546.48.77 🌐📷 arogroupbattery